

福州海王福药制药有限公司




产品介绍

福州海王福药制药有限公司现有 192 个国药准字批准文号。
当前在产品规 52 个（31个品种），其中国家医保基药品规 47
个（26个品种）；非医保品规（品种） 5个。



一致性评价进展情况

我公司已经完成一致性评价品种有**3**个：
碳酸氢钠片、诺氟沙星胶囊、**维生素B6片**
我公司正在开展一致性评价品种有**1**个：
叶酸片



产品功能分类汇总（共31个品种）



药物功能分类	医保	非医保
1、抗肿瘤及免疫调节剂	替吉奥片	肌苷氯化钠注射液
2、维生素类、微量元素与营养药物	维生素B1片、复合维生素B片、维生素B6片、维生素C片	
3、血液系统药	复方氨基酸注射液18AA-II、复方氨基酸注射液18AA-v、叶酸片	
4、抗感染药物	利巴韦林注射液、诺氟沙星胶囊、阿莫西林胶囊、甲硝唑氯化钠注射液	硫酸依替米星氯化钠注射液
5、呼吸系统药	复方甘草片、氨咖黄敏胶囊	
6、糖类、盐类及酸碱平衡调节药	葡萄糖粉剂、灭菌注射用水、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、葡萄糖氯化钠注射液、口服补液盐散（I）	
7、解热镇痛药及抗痛风药	去痛片	复方氨林巴比妥注射液、小儿氨酚黄那敏颗粒
8、脑循环与促智药	己酮可可碱肠溶片	
9、消化系统药	碳酸氢钠片	西咪替丁注射液
10、利尿药与脱水药	甘露醇注射液	
11、肾上腺皮质激素	醋酸泼尼松片、醋酸地塞米松片	

产品目录

口服常释剂型 (20个)

碳酸氢钠片	—	氨咖黄敏胶囊
诺氟沙星胶囊	—	阿莫西林胶囊
叶酸片	—	复方甘草片
葡萄糖粉剂	—	去痛片
复合维生素B片	—	醋酸地塞米松片
口服补液盐散 (I)	—	醋酸泼尼松片
诺氟沙星胶囊	—	对乙酰氨基酚片
维生素B1片	—	布洛芬片
维生素B6片	—	替吉奥片
维生素C片	—	己酮可可碱肠溶片
小儿氨酚黄那敏颗粒	—	

注射剂 (11个)

复方氨基酸注射液 (18AA-II)	—	利巴韦林注射液
复方氨基酸注射液 (18AA-V)	—	复方氨林巴比妥注射液
甘露醇注射液	—	
灭菌注射用水	—	西咪替丁注射液
甲硝唑氯化钠注射液	—	
硫酸依替米星氯化钠注射液	—	
肌苷氯化钠注射液	—	

海王长健初选可供星辰目录 (18个)

序号	药品名称	规格型号	序号	药品名称	规格型号
1	碳酸氢钠片	0.5g*100片	12	阿莫西林胶囊	0.25g*24粒
2	叶酸片	5mg*100片			0.25g*50粒
3	葡萄糖粉剂	20g*18包			0.25g*48粒
4	复合维生素B片	100片	13	复方甘草片	100片
		60片			50片
5	口服补液盐散(Ⅰ)	14.75g*20袋			90片
6	诺氟沙星胶囊	0.1g*24粒	14	去痛片	复方*12片/板*2板
7	维生素B1片	10mg*100片	15	醋酸地塞米松片	0.75mg*100片
8	维生素B6片	10mg*100片	16	醋酸泼尼松片	5mg*100片
9	维生素C片	0.1g*100片	17	对乙酰氨基酚片	0.5g*12片
10	小儿氨酚黄那敏颗粒	2g/袋*15袋	18	布洛芬片	0.1g*12片
11	氨咖黄敏胶囊	复方*12粒/板	-	-	-

海王星辰初选目录 (12个)

序号	药品名称	规格型号
1	碳酸氢钠片	0.5g*100片
2	叶酸片	5mg*100片
3	葡萄糖粉剂	20g*18包
4	复合维生素B片	100片
		60片
5	口服补液盐散(Ⅰ)	14.75g*20袋
6	诺氟沙星胶囊	0.1g*24粒
7	维生素B1片	10mg*100片
8	维生素B6片	10mg*100片
9	维生素C片	0.1g*100片
10	小儿氨酚黄那敏颗粒	2g/袋*15袋
11	氨咖黄敏胶囊	复方*12粒/板
12	阿莫西林胶囊	0.25g*24粒
		0.25g*50粒
		0.25g*48粒

产品介绍 碳酸氢钠片

通用名称	碳酸氢钠片	药品类型	消化系统药
基本药物	国家基药	医保类型	医保甲类

适应症：

用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、返酸。

用法用量：

口服，一次1~5片，一日2~3次。。

【规格】0.5g*100片/瓶

【包装】100片/瓶*200瓶/箱



产品介绍 碳酸氢钠片

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价 (元/盒)
山东、黑龙江、河南、山西、内蒙古、辽宁、吉林、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆	8.45（集采）
广东、福建、浙江、云南、天津、江西、湖北、四川、西藏、北京、安徽、河北、重庆、江苏	11
陕西	11.97（集采）
甘肃	11.97

产品介绍 诺氟沙星胶囊

通用名称	诺氟沙星胶囊	药品类型	呼吸系统药
基本药物	国家基药	医保类型	医保甲类

适应症：

适用于敏感菌所致的尿路感染、淋病、前列腺炎、肠道感染和伤寒及其他沙门菌感染

用法用量：

- 口服,同时饮水250ml。应在进餐或进食牛奶和/或其他乳制品至少1小时之前或至少2小时后服用。
- 1、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌及奇异变形菌所致的急性单纯性尿路感染，一次400mg(4粒)，一日2次，疗程3日。
 - 2、其他病原菌所致的单纯性尿路感染，剂量同上，疗程7~10日。
 - 3、复杂性尿路感染剂量同上，疗程10~21日。
 - 4、单纯性淋球菌性尿道炎单次800mg(8粒)。
 - 5、急性及慢性前列腺炎，一次400mg(4粒)，一日2次，疗程28日。
 - 6、肠道感染，一次300~400mg(3~4粒)，一日2次，疗程5~7日。
 - 7、伤寒沙门菌感染，一日800~1200mg(8~12粒)，分2~3次服用，疗程14~21日。



【规格】 0.1g*24粒/盒
【包装】 24粒*400盒

产品介绍 诺氟沙星胶囊

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价 (元/盒)
江苏、陕西、广西、山东、甘肃、河北、黑龙江、河南、山西、 内蒙古、辽宁、吉林、海南、贵州、青海、宁夏、新疆、广东、 北京	8.27（集采）
湖南、湖北、浙江、云南、福建、天津、四川、西藏	8.38

产品介绍 叶酸片

通用名称	叶酸片	药品类型	抗贫血药类
基本药物	国家基药	医保类型	医保甲类

适应症：

- (1) 各种原因引起的叶酸缺乏及叶酸缺乏所致的巨幼红细胞贫血；
- (2) 妊娠期、哺乳期妇女预防给药；
- (3) 慢性溶血性贫血所致的叶酸缺乏

用法用量：

一次1-2片，一日3-6片



产品介绍 叶酸片

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价 (元/盒)
河北	11.5
福建	11.8
内蒙、青海、新疆	12
重庆	15
海南、黑龙江、西藏、四川、山东、新疆、云南、广西、山西、天津、浙江、陕西、江西、安徽、北京	16

产品介绍 葡萄糖粉剂

通用名称	葡萄糖粉剂	药品类型	糖类、盐类 及酸碱平衡 调节药
基本药物	国家基药	医保类型	医保乙类

适应症：

- 1、用于血糖过低、各种发热、衰弱病人补充热量。
- 2、葡萄糖耐量试验。

用法用量：

小袋药物同溶于500ml凉开水中，成人总量不超过3000ml，分次于4~6小时服完。



【规格】 20g*18袋
【包装】 40袋/箱



【规格】 500g
【包装】 40袋/箱

产品介绍 复合维生素B片

通用名称	复合维生素B片	药品类型	维生素类
基本药物	非基本药物	医保类型	医保甲类

适应症：

预防和治疗B族维生素缺乏所致的营养不良、厌食、脚气病、糙皮病等。

用法用量：

口服，成人一次1-3片，儿童一次1-2片；一日3次。



【规格】复方*100片/瓶

【包装】600瓶/件

产品介绍 复合维生素B片

挂网（中标）情况：复方*100片/瓶

地区	挂网（中标）价（元/瓶）
福建	6.38（中标价）
贵州、宁夏、海南、黑龙江、湖北、西藏、四川、山东、江苏、陕西、 广东、山西、新疆、重庆、内蒙、辽宁、云南、广西、河南	8.48
甘肃	9
天津	17.39

产品介绍 口服补液盐散 (I)

通用名称	口服补液盐散 (I)	药品类型	糖类、盐类及酸碱平衡调节药
基本药物	基本药物	医保类型	医保甲类

适应症：

治疗和预防急、慢性腹泻造成的轻度脱水。

用法用量：

临用时，将一袋（大、小各一包）溶于500毫升温水中，一般每日服用3000毫升，直至腹泻停止。



【规格】14.75g*20袋/盒
【包装】50盒/件

产品介绍 口服补液盐散 (I)

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价 （元/盒）
贵州、广西、湖南、辽宁、黑龙江、四川、西藏、山东、山西、 宁夏、新疆、内蒙、广东、河南、	18
天津	18.9
吉林、陕西	挂网无价格

产品介绍 维生素B1片

通用名称	维生素B1片	药品类型	维生素类
基本药物	基本药物	医保类型	医保乙类

适应症：

用于预防和治疗维生素B₁缺乏症，如脚气病、神经炎、消化不良等。

用法用量：

口服，成人，一次1片，一日3次。



【规格】 10mg*100片/瓶
【包装】 600瓶/件

产品介绍 维生素B1片

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价（元/瓶）
福建	3.72（中标价）
贵州、山西、广东、新疆、青海、重庆、宁夏、海南	9.99（集采）
内蒙、黑龙江、辽宁、天津、湖北、西藏、四川、山东、 云南、陕西、安徽	10

产品介绍 维生素B6片

通用名称	维生素B6片	药品类型	维生素类
基本药物	基本药物	医保类型	医保甲类

适应症：

用于预防和治疗维生素B₆缺乏症，如脂溢性皮炎、唇干裂。
也可用于减轻妊娠呕吐。

用法用量：

口服。成人，一日1-2片；儿童，一日0.5-1片，连用3周。



【规格】10mg*100片/瓶
【包装】600瓶/件

产品介绍 维生素B6片

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价（元/瓶）
福建、内蒙、黑龙江、吉林	4.08

产品介绍 维生素C片

通用名称	维生素C片	药品类型	维生素类
基本药物	基本药物	医保类型	医保乙类

适应症：

用于预防坏血病，也可用于各种急慢性传染疾病及紫癜等的辅助治疗。

用法用量：

口服。

用于补充维生素C：成人一日1片。

用于治疗维生素C缺乏：成人一次1~2片，一日3次；儿童一日1~3片。至少服2周。



【规格】0.1g*100片/瓶

【包装】600瓶/件



【规格】0.1g*1000片/瓶

【包装】80瓶/件

产品介绍 维生素C片

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价（元/瓶）
内蒙、黑龙江、辽宁、天津、湖北、山东、广西、江苏、 陕西、海南、山西、安徽、	6.78
贵州、广东、新疆、青海、宁夏	9.36（集采）

产品介绍 小儿氨酚黄那敏颗粒

通用名称	小儿氨酚黄那敏颗粒	药品类型	解热镇痛药及抗痛风药
基本药物	非基本药物	医保类型	非医保

适应症：

适用于缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

用法用量：

温水冲服、根据体重测算用量



【规格】 2g/袋*15袋/盒

【包装】 200盒/件

产品介绍 小儿氨酚黄那敏颗粒

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价（元/盒）
广东、广西	8.7

产品介绍 氨咖黄敏胶囊

通用名称	氨咖黄敏胶囊	药品类型	解热镇痛药 及抗痛风药
基本药物	非基本药物	医保类型	非医保

适应症：

适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

用法用量：

口服。成人，一次1~2粒，一日3次。



【规格】 复方*12粒/盒

【包装】 400盒/件

产品介绍 氨咖黄敏胶囊

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价（元/盒）
广东	5.78

产品介绍 阿莫西林胶囊

通用名称	阿莫西林胶囊	药品类型	抗感染药物
基本药物	基本药物	医保类型	医保甲类

适应症:

阿莫西林适用于敏感菌(不产 β 内酰胺酶菌株)所致的下列感染:

- (1) 溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致 的中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染。
- (2) 大肠埃希菌、奇异变形杆菌或粪肠球菌所致的泌尿生殖道感染。
- (3) 溶血链球菌、葡萄球菌或大肠埃希菌所致的皮肤软组织感染。
- (4) 溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染。
- (5) 急性单纯性淋病。
- (6) 本品尚可用于治疗伤寒、伤寒带菌者及钩端螺旋体病; 阿莫西林亦可与克拉霉素、兰索拉唑三联用药根除胃、十二指肠幽门螺杆菌, 降低消化道溃疡复发率。

用法用量:

口服。成人一次0.5g, 每6~8小时1次, 一日剂量不超过4g。小儿一日剂量按体重20~40mg/kg, 每8小时1次; 3个月以下婴儿一日剂量按体重30mg/kg, 每12小时1次。……



【规格】0.25g*50粒/盒

【包装】400 盒/件



【规格】0.25g*24粒/盒

【包装】400 盒/件



【规格】0.25g*48粒/盒

【包装】400 盒/件

产品介绍 复方甘草片

通用名称	复方甘草片	药品类型	呼吸系统药
基本药物	国家基药	医保类型	医保甲类

适应症：

用于上呼吸道感染、支气管炎和感冒时所产生的咳嗽及咳痰不爽。

用法用量：

口服，一次1~3片，一日3次。

【规格】 塑片 复方
【包装】 100片/瓶*600瓶/箱



产品介绍 复方甘草片

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价（元/盒）
福建	5.96（中标价）
贵州、云南、北京、新疆	12.37
山西、甘肃、广东	16.2
海南、辽宁、山东、黑龙江、四川、西藏、江西、内蒙、陕西、安徽、 浙江、天津	22.25

产品介绍 去痛片


通用名称	去痛片	药品类型	复方解热镇痛药
基本药物	非基本药物	医保类型	医保甲类

适应症：

本品用于感冒引起的发热、关节痛、神经痛、头痛以及偏头痛、痛经等轻至中度疼痛，尤其适用于对阿司匹林过敏或不适用阿司匹林者（如水痘、血友病、出血性疾病、抗凝治疗的病人以及消化性溃疡、胃炎患者等）

用法用量：

口服，成人0.3g~0.6g/次，4次/日，最大量2g/日



【规格】 复方*24粒

【包装】 24粒/盒*400盒/箱

产品介绍 去痛片

挂网（中标）情况：

省份	挂网（中标）价 （元/盒）
广东、新疆、海南、云南	9.6
天津	24

产品介绍 醋酸地塞米松片

通用名称	醋酸地塞米松片	药品类型	肾上腺皮质激素
基本药物	基本药物	医保类型	医保甲类

适应症：

主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病。

用法用量：

口服，成人开始剂量为一次0.75-3.00 mg（1-4片），一日2-4次。维持量约一日0.75mg（1片），视病情而定。



【规格】0.75mg*100片/瓶
【包装】600瓶/件

产品介绍 醋酸地塞米松片

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价 （元/瓶）
广东、山西、贵州、新疆、海南、宁夏、青海	10（集采）
湖北	10.8
福建	10.98（中标价）
山东、天津、云南、黑龙江、四川、西藏、内蒙、 江西、安徽、陕西	13.17

产品介绍 醋酸泼尼松片

通用名称	醋酸泼尼松片	药品类型	肾上腺皮质激素
基本药物	基本药物	医保类型	医保甲类

适应症：

主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病。

用法用量：

1.口服一般一次5~10mg（1~2片），一日10~60mg（2~12片）。



【规格】5mg*100片/瓶
【包装】600瓶/件



【规格】5mg*1000片/瓶
【包装】120瓶/件

产品介绍 醋酸泼尼松片

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价 （元/瓶）
福建	3.69（中标价）
山西、湖北、新疆、海南	9.31
广西	10.19
贵州、山东、四川、西藏、内蒙、广东、天津、黑龙江、江西、 青海、陕西、云南、安徽	11.68



产品介绍

对乙酰氨基酚片

通用名称	对乙酰氨基酚片	药品类型	其他解热镇痛药
基本药物	基本药物	医保类型	医保甲类

适应症：

用于普通感冒或流行性感引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

用法用量：

口服。6~12岁儿童，一次0.5片；12岁以上儿童及成人一次1片，若持续发热或疼痛，可间隔4-6小时重复用药一次，24小时内不得超过4次。



【规格】 0.5g*12片/瓶
【包装】 600瓶/件



产品介绍 布洛芬片

通用名称	布洛芬片	药品类型	非甾体类抗炎和抗风湿药
基本药物	基本药物	医保类型	医保甲类

适应症：

用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。

用法用量：

口服。12岁以上儿童及成人一次2片，若持续疼痛或发热，可间隔4~6小时重复用药1次，24小时不超过4次。儿童用量见说明书



【规格】0.1g*12片/瓶
【包装】300盒/件

产品介绍 替吉奥片

通用名称	替吉奥片	药品类型	抗肿瘤类
基本药物	非基本药物	医保类型	医保乙类

适应症：

不能切除的局部晚期或转移性胃癌

用法用量：

每日2次、早晚餐后口服，连续给药28天，休息14天，为一个疗程周期。



【规格】20mg*24片 【包装】60盒/件
【规格】20mg*42片 【包装】60盒/件
【规格】25mg*24片 【包装】60盒/件
【规格】25mg*42片 【包装】60盒/件

产品介绍 替吉奥片

挂网（中标）情况：

替吉奥片20mg*24片		替吉奥片20mg*42片	
地区	挂网（中标）价格 （元/盒）	地区	挂网（中标）价格 （元/盒）
福建	132.5038（中标价）	福建	227.19（中标价）
内蒙、浙江、新疆、 江苏、黑龙江	132.39	内蒙、贵州、辽宁、黑龙江、 浙江、广西、云南、江苏	227

产品介绍 己酮可可碱肠溶片


通用名称	己酮可可碱肠溶片	药品类型	周围血管扩张药
基本药物	非基本药物	医保类型	医保乙类

适应症：

主要用于缺血性中风后脑循环的改善，同时可用于周围血管病，如伴有间歇性的跛行的慢性闭塞性脉管炎等的治疗。

用法用量：

口服 每次0.2~0.4g，一日2~3次。



【规格】 0.1g*12片/盒
【包装】 300 盒/件

产品介绍 己酮可可碱肠溶片

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价 (元/盒)
江苏、新疆、广西、安徽、江西、黑龙江、云南、陕西、内蒙、甘肃、海南、四川、西藏、湖北、辽宁、宁夏、浙江、吉林、重庆	32.6
贵州、山东	挂网无价格

附：竞争厂家全国挂网情况

生产企业	规格	挂网价格
大同市卫华药业有限责任公司	0.1g x 6片/盒	7.25/片
	0.1g x 9片/盒	7.14/片
山西仟源医药集团股份有限公司	0.1g x 18片/盒	4.7元/片
	9片、6片	4.82元/片
悦康药业集团股份有限公司	0.1g x 10片/盒	7.76元/片
	20片	
西安利君制药有限责任公司	0.1g x 12片/盒	4.21元/片
	0.1g x 24片/盒	4.10元/片
浙江巨泰药业有限公司	0.1g x 8片/盒	4.85元/片
	0.1g x 12片/盒	4.78元/片
石药集团欧意药业有限公司（缓释片）	0.4g*10片/盒	4.93元/片
石家庄四药有限公司（缓释片）	0.4g*10片/盒	4.94元/片
福州海王福药制药有限公司	0.1g*12片/盒	2.71元/片
广州柏赛罗药业有限公司	无挂网记录	
葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司	无挂网记录	



产品介绍

复方氨基酸注射液 (18AA-II)

通用名称	复方氨基酸注射液 (18AA-II)	药品类型	氨基酸类药
基本药物	非基本药物	医保类型	医保甲类

适应症：

对于不能口服或经肠道补给营养，以及营养不能满足需要的患者，可静脉输注本品以满足机体合成蛋白质的需要。

用法用量：

- (1) 成人 根据病人的需要，每24小时可输注本品500~2000ml。
每日最大剂量：0.4g氮/kg。一般剂量为一日输入0.15~0.2g氮/kg。
- (2) 新生儿和儿童：遵医嘱使用。



【规格】250ml:12.5g/瓶

【包装】30瓶/件

【规格】500ml:25g/瓶

【包装】20瓶/件



产品介绍 复方氨基酸注射液 (18AA-II)

挂网（中标）情况：

250ml		500ml	
地区	挂网（中标）价 （元/瓶）	地区	挂网（中标）价 （元/瓶）
河南、广东、青海、甘肃、山西	7.57（集采）	河南、广东、青海、山西	13.42（集采）
贵州、黑龙江、湖北、西藏、四川、山东、内蒙、辽宁、广西、陕西、河北、江苏、江西、新疆、云南	12.45	贵州、黑龙江、湖北、西藏、四川、山东、内蒙、辽宁、广西、陕西、河北、天津、新疆、云南、江西	22.6
天津	13.29		



产品介绍

复方氨基酸注射液 (18AA-V)

通用名称	复方氨基酸注射液 (18AA-V)	药品类型	氨基酸类药
基本药物	非基本药物	医保类型	医保甲类

适应症：

用于营养不良、低蛋白血症及外科手术前后。

用法用量：

静脉滴注：每次0.2~0.6g；静脉注射：，6小时1次，每次0.2g。
肌肉注射：一次0.2g，6小时1次



【规格】 250ml:8.06g(总氨基酸)与12.5g木糖醇

【包装】 30瓶/件

【规格】 500ml:16.12g(总氨基酸)与25g木糖醇

【包装】 20瓶/件

产品介绍 复方氨基酸注射液 (18AA-V)

挂网（中标）情况：

250ml/瓶		500ml/瓶	
地区	挂网（中标）价 （元/瓶）	地区	挂网（中标）价 （元/瓶）
广东、河南、山西、湖南	10.25（集采）	广东、河南、山西、湖南	17.98（集采）
青海	10.2524（集采）	青海	17.979（集采）
内蒙、浙江、新疆、贵州、陕西、天津、山东、重庆、黑龙江、辽宁、江苏、湖北、西藏、四川、吉林、云南、江西、安徽、宁夏	17.4	内蒙、浙江、新疆、贵州、陕西、天津、山东、重庆、黑龙江、辽宁、湖北、西藏、四川、吉林、广西、云南、江西	28.2

产品介绍 甘露醇注射液

通用名称	甘露醇注射液	药品类型	利尿药与脱水药
基本药物	基本药物	医保类型	医保甲类

适应症：

组织脱水药、降低眼内压、渗透性利尿药、作为辅助性利尿措施治疗肾病综合征、肝硬化腹水，尤其是当伴有低蛋白血症时、对某些药物过量或毒物中毒、冲洗剂等

用法用量：

详见说明书



【规格】250ml/瓶

【包装】30瓶/件

产品介绍 甘露醇注射液

挂网（中标）情况：

省份	挂网（中标）价（元/瓶）
福建	3.85（中标价）
江苏	8.37（集采）
山东	8.37
广东、云南、江西、贵州、四川、黑龙江	10
天津	挂网无价格

产品介绍 灭菌注射用水

通用名称	甘露醇注射液	药品类型	利尿药与脱水药
基本药物	非基本药物	医保类型	医保乙类

适应症：

注射用灭菌粉末的溶剂或注射液的稀释剂或各科内腔镜冲洗剂。

用法用量：

临用前，在避菌操作条件下，按需要量用无菌注射器吸取加入或量取加入或直接冲洗。



【规格】500ml/瓶
【包装】20瓶/件

产品介绍 灭菌注射用水

挂网（中标）情况：

省份	挂网（中标）价（元/瓶）
福建	2.11（中标价）
广西、广东	3.5

产品介绍 甲硝唑氯化钠注射液

通用名称	甲硝唑氯化钠注射液	药品类型	抗感染药物
基本药物	基本药物	医保类型	医保乙类

适应症：

本品主要用于厌氧菌感染的治疗。

用法用量：

静脉滴注。本品渗透压摩尔浓度为260~340mOsmol/kg。

(1) 成人常用量：厌氧菌感染，静脉给药首次按体重 15mg/kg (70kg 成人 为 1g)，维持量按体重7.5mg/kg，每6~8小时静脉滴注一次。

(2) 小儿常用量：厌氧菌感染的注射剂量同成人。



【规格】100ml:0.5g/瓶

【包装】100瓶/件

产品介绍 甲硝唑氯化钠注射液

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价（元/瓶）
福建	2.98（中标价）



产品介绍硫酸依替米星氯化钠注射液

通用名称	硫酸依替米星氯化钠注射液	药品类型	半合成氨基糖苷类抗生素
基本药物	非基本药物	医保类型	非医保

适应症：

适用于对本品敏感的大肠杆菌、克雷伯氏肺炎杆菌、沙雷氏杆菌属、枸橼酸杆菌、肠杆菌属、不动杆菌属、变形杆菌属、嗜血流感杆菌、绿脓杆菌和葡萄球菌等引起的下述感染。

1. 呼吸道感染：如急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、社区肺部感染等。
2. 泌尿生殖系统感染：如急性肾盂肾炎、膀胱炎、慢性肾盂肾炎或慢性膀胱炎急性发作等。
3. 皮肤软组织和其它感染：如皮肤及软组织感染。
4. 外伤、创伤和手术产后的感染及其他敏感菌感染。

用法用量：

静脉滴注：每次0.2~0.6g；静脉注射：，6小时1次，每次0.2g。
肌内注射：一次0.2g，6小时1次



【规格】100ml:依替米星0.1g与氯化钠0.9g
【包装】60袋/件



【规格】100ml:依替米星0.1g与氯化钠0.9g
【包装】60瓶/件

产品介绍 硫酸依替米星氯化钠注射液

挂网（中标）情况：

100ml/袋		100ml/瓶	
地区	挂网（中标）价 （元/袋）	地区	挂网（中标）价 （元/瓶）
湖南	34	福建	28.88
贵州、新疆、宁夏、广西、湖北、 江苏、辽宁、山东、陕西、天津、 黑龙江、四川、西藏、内蒙、重 庆、北京、河北、云南、吉林、 江西、河南	46.68	湖北、江西、浙江、河南	35.5
		甘肃	46.98

产品介绍 肌苷氯化钠注射液

通用名称	肌苷氯化钠注射液	药品类型	糖类、盐类及酸碱平衡调节药
基本药物	非基本药物	医保类型	非医保

适应症：

辅酶类药，具有改善机体代谢的作用。用于各种原因所致的白细胞减少和血小板减少、心力衰竭、心绞痛、肝炎等的辅助治疗。也可用于视神经萎缩、中心性视网膜炎的辅助治疗。

用法用量：

静脉滴注。每次0.6克 (以肌苷计)，每日1-2次。本品渗透压摩尔浓度为270~320mOsmol/kg。



【规格】100ml:0.6g
【包装】60袋/件

产品介绍 肌苷氯化钠注射液

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价 (元/袋)
广东、宁夏、广西、湖北、江苏、辽宁、山东、云南、浙江、 黑龙江、新疆、江西	13.33
天津	19.5

产品介绍 利巴韦林注射液


通用名称	利巴韦林注射液	药品类型	抗感染药物
基本药物	非基本药物	医保类型	医保乙类

适应症:

抗病毒药。用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎。

用法用量:

用氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液稀释成每1ml含1mg的溶液后静脉缓慢滴注。成人一次0.5g, 一日2次, 小儿按体重一日10-15mg/kg, 分2次给药。每次滴注20分钟以上, 疗程3-7日。



【规格】1ml:0.1g*10支/盒

【包装】300盒/件

产品介绍 利巴韦林注射液

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价（元/支）
福建	0.29（中标价）
广东、山西、贵州、新疆、海南、宁夏、青海	0.3（集采）

产品介绍 复方氨林巴比妥注射液

通用名称	复方氨林巴比妥注射液	药品类型	解热镇痛药
基本药物	非基本药物	医保类型	非医保

适应症：

主要用于急性高热时的紧急退热，对发热时的头痛症状也有缓解作用

用法用量：

肌内注射：成人一次2ml（1支）



【规格】 2ml:10支
【包装】 200盒/件

产品介绍 复方氨林巴比妥注射液

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价（元/支）
广东	2.98

产品介绍 西咪替丁注射液


通用名称	西咪替丁注射液	药品类型	抑制胃酸分泌药
基本药物	非基本药物	医保类型	非医保

适应症：

用于消化道溃疡

用法用量：

静脉滴注：每次0.2~0.6g；静脉注射：，6小时1次，每次0.2g。肌肉注射：一次0.2g，6小时1次



【规格】2ml: 0.2g*10支/盒
【包装】200盒/件

产品介绍 西咪替丁注射液

挂网（中标）情况：

地区	挂网（中标）价（元/支）
福建、山东、新疆、黑龙江、广东	0.9
广西	1.42
安徽、天津、浙江	1.7

谢谢!